



# Contra-indicaties AstraZeneca vaccinatie COVID-19

Gebaseerd op de LCI richtlijn COVID-19 vaccinatie

Datum: 18-2-2021

## Achtergrond

Contra-indicaties worden verdeeld afhankelijk van de te verwachten ernst van de vaccinatie.

- Absolute contra-indicaties: het vaccin mag niet toegediend worden
- Relatieve contra-indicaties: toediening van het vaccin is een afweging van voor- en nadelen

## Absolute contra-indicaties

- Aangetoonde ernstige allergie voor bestanddeel vaccin  
Bestanddelen zijn te vinden in paragraaf 6.1 van de bijsluiter.
- Aangetoonde ernstige allergische reactie na eerdere toediening vaccin

## Relatieve contra-indicaties

- Koorts
  - o Bij een acute infectie of acute ernstige ziekte dient vaccinatie te worden uitgesteld. Bij milde koorts mag de vaccinatie doorgang vinden
- Verhoogde bloedingsneiging
  - o Het vaccin moet met voorzichtigheid (zo klein mogelijke naald) worden gebruikt bij mensen met trombocytopenie, een stollingsstoornis of mensen die anticoagulantia gebruiken
- COVID-19
  - o Vier weken na start van COVID klachten kan een persoon gevaccineerd worden.
- Zwangerschap
  - o Er is beperkte ervaring bij zwangere vrouwen. Er worden op basis van voorlopig onderzoek geen nadelige effecten op de ontwikkeling van de foetus verwacht
- Ernstige immuunstoornis
  - o De werkzaamheid, veiligheid en immunogeniciteit van het vaccin zijn niet beoordeeld bij immuungecompromitteerde personen
- Eerdere behandeling met plasmatherapie voor COVID-19
- Een geplande operatie op <48u van vaccinatie dag
- Epilepsie waarbij insulden eerder uitgelokt werden door koorts of vaccinaties

## Geen contra-indicaties

- Anafylactische reactie na een ander vaccin, medicijn, insectensteek of voedingsmiddel is geen contra-indicatie. Wel dient een observatie periode van 30 minuten in acht genomen te worden.
- Verkoudheid, milde infecties
- Borstvoeding
- Antibioticagebruik
- Stabiele neurologische aandoeningen of convulsies in de familie
- Chronische aandoeningen
- Stofwisselingsstoornissen
- Auto-immuun ziekten



## Contra-indicaties AstraZeneca vaccinatie COVID-19

- Asplenie
- Astma, eczeem, allergie (tenzij een allergie tegen bestanddelen van het vaccin)
- Ondervoeding
- Kippeneiwitallergie
- Hartafwijkingen
- Lokale en milde systemische bijwerkingen na een vorige vaccinatie

### Beleid bij contra-indicaties

Bij een absolute contra-indicatie mag het vaccin NIET toegediend worden.

Bij een relatieve contra-indicatie wordt overleg gepleegd met een arts over het al dan niet toedienen van het vaccin. De keuze die gemaakt wordt zal afhankelijk zijn van het ingeschatte risico op complicaties en het risico bij een infectie met COVID-19

### Bronnen

- LCI richtlijn COVID-19 vaccinatie
- [www.Ema.europa.eu](http://www.Ema.europa.eu) – bijsluiter
- [www.gov.uk](http://www.gov.uk) – COVID-19 Vaccine AstraZeneca